


VCT.p

带彩色中心帽的凸轮旋钮



ELESA 原创设计



标准件		主尺寸				螺杆		C #	重量
代码	说明	D	L	d ₁	l ₂	d _{6g}	l	[Nm]	g
69872-*	VCT.32 p-M5x20-*	32	23	15	10	M5	20	6	13
69851-*	VCT.32 p-M6x16-*	32	23	15	10	M6	16	8	13
69852-*	VCT.32 p-M6x20-*	32	23	15	10	M6	20	8	14
69853-*	VCT.32 p-M6x25-*	32	23	15	10	M6	25	8	15
69854-*	VCT.32 p-M6x30-*	32	23	15	10	M6	30	8	16
69856-*	VCT.32 p-M6x40-*	32	23	15	10	M6	40	8	18
69859-*	VCT.32 p-M8x16-*	32	23	15	10	M8	16	8	14

标准件		主尺寸				螺杆		C #	重量
代码	说明	D	L	d ₁	l ₂	d _{6g}	l	[Nm]	g
69861-*	VCT.32 p-M8x20-*	32	23	15	10	M8	20	8	18
69863-*	VCT.32 p-M8x30-*	32	23	15	10	M8	30	8	21
69865-*	VCT.32 p-M8x40-*	32	23	15	10	M8	40	8	24
69901-*	VCT.40 p-M6x20-*	40	27	17	12	M6	20	13	18
69902-*	VCT.40 p-M6x25-*	40	27	17	12	M6	25	13	19
69903-*	VCT.40 p-M6x30-*	40	27	17	12	M6	30	13	20
69911-*	VCT.40 p-M8x16-*	40	27	17	12	M8	16	16	23
69912-*	VCT.40 p-M8x20-*	40	27	17	12	M8	20	16	24
69913-*	VCT.40 p-M8x25-*	40	27	17	12	M8	25	16	26
69914-*	VCT.40 p-M8x30-*	40	27	17	12	M8	30	16	27
69915-*	VCT.40 p-M8x35-*	40	27	17	12	M8	35	16	28
69916-*	VCT.40 p-M8x40-*	40	27	17	12	M8	40	16	30
69917-*	VCT.40 p-M8x45-*	40	27	17	12	M8	45	16	32
69919-*	VCT.40 p-M8x55-*	40	27	17	12	M8	55	16	36
69960-*	VCT.50 p-M8x16-*	50	32	19	14	M8	16	16	26
69961-*	VCT.50 p-M8x20-*	50	32	19	14	M8	20	16	28
69962-*	VCT.50 p-M8x25-*	50	32	19	14	M8	25	16	30
69963-*	VCT.50 p-M8x30-*	50	32	19	14	M8	30	16	31
69965-*	VCT.50 p-M8x40-*	50	32	19	14	M8	40	16	33
69967-*	VCT.50 p-M8x50-*	50	32	19	14	M8	50	16	35
69971-*	VCT.50 p-M10x20-*	50	32	19	14	M10	20	23	36
69973-*	VCT.50 p-M10x30-*	50	32	19	14	M10	30	23	41
69975-*	VCT.50 p-M10x40-*	50	32	19	14	M10	40	23	46
69977-*	VCT.50 p-M10x50-*	50	32	19	14	M10	50	23	51
70021-*	VCT.63 p-M10x20-*	63	37	22	16	M10	20	37	54
70023-*	VCT.63 p-M10x30-*	63	37	22	16	M10	30	37	59

标准件		主尺寸				螺杆		C #	重量
代码	说明	D	L	d ₁	l ₂	d _{6g}	l	[Nm]	g
70025-*	VCT.63 p-M10x40-*	63	37	22	16	M10	40	37	64
70027-*	VCT.63 p-M10x50-*	63	37	22	16	M10	50	37	69
70029-*	VCT.63 p-M10x60-*	63	37	22	16	M10	60	37	74
70032-*	VCT.63 p-M12x30-*	63	37	22	16	M12	30	46	67
70036-*	VCT.63 p-M12x50-*	63	37	22	16	M12	50	46	79
70083-*	VCT.74 p-M12x30-*	74	43.5	26	22	M12	30	68	86
70085-*	VCT.74 p-M12x50-*	74	43.5	26	22	M12	50	68	98
70087-*	VCT.74 p-M12x70-*	74	43.5	26	22	M12	70	68	110
70095-*	VCT.74 p-M14x50-*	74	43.5	26	22	M14	50	78	106
70099-*	VCT.95 p-M16x50-*	95	46	32	21	M16	50	138	175

标准件		主尺寸				螺杆		C #	重量
代码	说明	D	L	d ₁	l ₂	d _{6g}	l	[Nm]	g
69816-C9	VCT.25 p-M4x6-C9	25	19	13	8	M4	6	5	5
69817-C9	VCT.25 p-M4x10-C9	25	19	13	8	M4	10	5	6
69821-C9	VCT.25 p-M5x10-C9	25	19	13	8	M5	10	6	7
69822-C9	VCT.25 p-M5x16-C9	25	19	13	8	M5	16	6	8
69823-C9	VCT.25 p-M5x20-C9	25	19	13	8	M5	20	6	9
69824-C9	VCT.25 p-M5x25-C9	25	19	13	8	M5	25	6	10
69831-C9	VCT.25 p-M6x10-C9	25	19	13	8	M6	10	6	8
69832-C9	VCT.25 p-M6x16-C9	25	19	13	8	M6	16	6	9
69833-C9	VCT.25 p-M6x20-C9	25	19	13	8	M6	20	6	10
69834-C9	VCT.25 p-M6x30-C9	25	19	13	8	M6	30	6	12

Technical information

材料

高弹性聚丙烯基（PP）高科技聚合物。耐溶剂、机油、油脂以及其它化学溶剂。

颜色

黑色，亚光饰面。

彩色中心帽

高科技聚合物，亚光饰面。

订货时，请在代码及型号中加入色号索引（C9，...，C6）。

如订货量充足，可根据客户要求提供其它颜色或定制图形符号、标记或文字。

标准型号

镀锌钢螺杆，带倒角平头，符合 UNI 表 947: ISO4753 规定。

(参见 038 产品目录，A11 页)。